

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BARBIER BRIGITTE / C1911 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202513268

Modèle

JENNY

Réf. couleurs

1:	E20417 Fantasy Pink	▼
2:	X1880 White Stretch Nappa	▼
3:	E20417 Fantasy Pink	▼
4:	YT2436 Fantasy leather gold	▼
5:	E20510 Nappa Beige	▼
6:	YL2222 Fantasia leather gold	▼
7:	E20417 Fantasy Pink	▼
8:	E20510 Nappa Beige	▼
9:	YT2436 Fantasy leather gold	▼

Doublure

Empeigne	K714 Nimco Beige	▼
Talon	K704 Beige Lining	▼

Anti-glissoire
 Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex

Gauche
 Droite
 Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche

12

cm

Droite

12

cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20

mm

Point de claqué

0

cm

Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélectic ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort	Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int.
 Décision interne de Nimco
 Ext.
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité Droite - Quantité

Décision interne de Nimco Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01 25mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure Perforation cuir

Broderie Laser

Renfort caoutchouc bout tige Pièce de décoration

Étiquette

Observations

Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BARBIER BRIGITTE / C1911 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202513268

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal

Matériel	Standard	Matériel	Standard
----------	----------	----------	----------

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude

Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort

Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations

Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30	
Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BARBIER BRIGITTE / C1911 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
N.° Interne			
202513268			

Semelle Nimco

015/2018

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 D7

Patin

Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>
		mm		mm
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>
		mm		mm
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>
		mm		mm

Normal

Anticipé

Retardé

Complet

Autres

Micro C17 Branco

Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Beige 8019

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BARBIER BRIGITTE / C1911 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202513268

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur: cm
 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA
 Cuir
 Bois

Enrobé cuir
 Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Gauche
 Droite
 mm

Désaxé
 Gauche
 Int
 mm
 Ext
 mm

Droite
 Int
 mm
 Ext
 mm

Désaxé vers l'intérieur
 Gauche
 mm

Droite
 mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-19	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BARBIER BRIGITTE / C1911 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202513268

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	Droite
			<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	Droite
			<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

<input type="text" value="0"/>					
<input type="text" value="0"/>					
<input type="text" value="0"/>					
<input type="text" value="0"/>					
<input type="text" value="0"/>					
<input type="text" value="0"/>					

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout

[F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

<input type="text" value="9999"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
<input type="text" value="9999"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
<input type="text" value="9999"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
<input type="text" value="9999"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm

Matériel

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-19	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BARBIER BRIGITTE / C1911 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202513268

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Droite Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Droite Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Droite

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Normal	Compensation de l'orthèse		mm	mm
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			Gauche	Droite		
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	mm	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	mm	0	0	mm	mm	0	0	mm	mm
Bout	6		6		mm				mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

	Désaxé Antérieur		mm	mm	mm	mm
	Gauche	Droite				
Int	0	0	mm	mm	mm	mm
Ext	0	0	mm	mm	mm	mm

Anticipé
2 phases
Complet

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Épaisseur

	Gauche	Droite
3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra					
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	mm	mm	mm	mm	mm
									Patin	0	mm	mm	mm	mm	mm	mm
									Bout	0	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Entre la première de montage et la couche intermédiaire
 Complet Patin

	Gauche	Droite
0	mm	mm

Observations

PAS DE CONTRE APPUI SUIVRE LE RECOUVREMENT ENVOYÉ

PAS DE CONTRE APPUI SUIVRE LE RECOUVREMENT ENVOYÉ

