

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
---	----------------------------	--------------------------

<b>Nom du Client / Référence</b> VIEH DENISE / C2840 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.° Interne**  
0

<b>Modèle</b> THERESA	<b>Réf. couleurs</b> 1: Y2004 Silver fantasy leather 2: Y2004 Silver fantasy leather 3: X1880 White Stretch Nappa 4: Y2004 Silver fantasy leather	<b>Doublure</b> Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée
--------------------------	---	--

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche   
  Droite   
  Les deux

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton   
  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche: 12 cm

Droite: 12 cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

99 mm

Point de claque: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Languette**

Languette

<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Mousse: Sélectionnez ▼	Mousse: Sélectionnez ▼
Renfort de la languette: Sans renfort ▼	Renfort de la languette: Sans renfort ▼

Type de construction: Décision interne de Nimco ▼

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro   
  Piquée sur le côté

Int.    Ext.

Décision interne de Nimco ▼   
 Décision interne de Nimco ▼

## Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

## Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

## Fermeture

Type

Velcro

### Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01 30mm

2: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01 16mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

White elastic

Fermeture velcro à une main

## Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

Perforation cuir

Laser

Pièce de décoration

## Observations

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

**Date de livraison**

**Nom du Client / Référence**

VIEH DENISE / C2840 NN

**Type**

Femme
  Homme
  Enfants

**Urgent**

Non
  Oui

**Chaussures**

Paire
  Gauche
  Droite

**N.° Interne**

0

**Type de construction**

Soudé

**Bout**

Gauche

Type

Sans bout

Droite

Type

Sans bout

**Première de montage**

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

**Première d'amplitude**

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

**Contrefort**

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Renfort en acier à l'arrière

**Observations**



## Semelage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

**Date de livraison**

**Nom du Client / Référence**

VIEH DENISE / C2840 NN

**Type**

Femme  Homme  Enfants

**Urgent**

Non  Oui

**Chaussures**

Paire  Gauche  Droite

**N.° Interne**

0

**Semelle Nimco**

M42

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

**Trépointe**

Matériel

Micro welt n° 28 D4

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

Bout  Gauche  mm  Droite  mm  Normal  
 Patin  Gauche  mm  Droite  mm  Anticipé  
 Talon  Gauche  mm  Droite  mm  Retardé

Complet  
 Autres

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

EVA

**Couleur de la semelle**

EVA 10 mm - D4 Gris clair

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
---	----------------------------	--------------------------

<b>Nom du Client / Référence</b> VIEH DENISE / C2840 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.° Interne**  
0

<b>Type de talon</b> Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur <input type="text" value="1.2"/> cm <input type="text" value="1.2"/> cm <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté	<b>Matériaux et options</b> <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="D4 Gris clair"/> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <b>Talon</b> <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Autres</b> <input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="10"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="text" value="3"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="3"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="text" value="3"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="3"/> mm <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

<b>Finissage de l'orthèse</b> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<b>Autres</b> <input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés
---	--

**Observations**

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
---	----------------------------	--------------------------

<b>Nom du Client / Référence</b> VIEH DENISE / C2840 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.º Interne**  
0

**Forme**

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme	0 cm		0 cm
Hauteur du talon	0 cm		0 cm
Relevé du bout	0 cm		0 cm
Épaisseur du bout	0 cm		0 cm

**Dessin du bout**

Carré    Pointu    Rond    Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1     Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

1	0							1	0
2	0							2	0
2a	0							2a	0
3	0							3	0
4	0							4	0
5	0							5	0

HAUTEUR

	Gauche		Droite
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
2a	0	0	0
1	0	0	0

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard   
  [B] Sous malléolaire latéral   
  [C] Sous malléolaire médial   
  [D] Sous malléolaire bilatéral   
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total   
  [G] Tuteur bilatéral   
  [H] Tuteur latéral   
  [I] Tuteur médial   
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur

888	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
888	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm

Matériel

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
---	----------------------------	--------------------------

<b>Nom du Client / Référence</b> VIEH DENISE / C2840 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.º Interne**  
0

**Orthèse**



**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	8	8	8	8	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	8	8	8	8	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche     Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**Mousse de capitonnage**

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/>	
	5mm		<input type="radio"/>	

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur  
 Plastique souple



**Observations**

