

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
GHERNAOUT CHRISTIAN / C1341 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202518597

Modèle	Réf. couleurs	Doubleure
JAMES	1: E20369 Split Suede Grey 2: E20369 Split Suede Grey 3: E20369 Split Suede Grey	Empeigne: D1803 Neolykra 2mm Black Talon: D1803 Neolykra 2mm Black <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 11 cm

Droite: 11 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

15 mm

Point de claqué: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Ext.

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax cognac 103 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 6

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

Int

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Droite

Int

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Perforation cuir

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Gun metal eyelet - Ilhó n° 3 oxidado

Étiquette

Observations

FAIRE LE TOUR DE JAMBE DANS LE PROLONGEMENT DE VOTRE PATRONAGE

FAIRE LE TOUR DE JAMBE DANS LE PROLONGEMENT DE VOTRE PATRONAGE



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-17

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

GHERNAOUT CHRISTIAN / C1341 E

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

202518597

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm		Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	
1ère Couche - Hauteur		1ère Couche - Hauteur	
Talon	<input type="text" value="0"/> mm	Talon	<input type="text" value="0"/> mm
Interne	<input type="text" value="0"/> mm	Interne	<input type="text" value="0"/> mm
Externe	<input type="text" value="0"/> mm	Externe	<input type="text" value="0"/> mm
Extras		Extras	
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	

Observations

 **Semelage**

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
GHERNAOUT CHRISTIAN / C1341 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202518597

Semelle Nimco

093/2018

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard MCO White

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Intercalaire						

Matériel de la semelle

Sievinha

Couleur de la semelle

Sievinha - Beige 8019

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
GHERNAOUT CHRISTIAN / C1341 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202518597

<p>Type de talon</p> <p> <input type="radio"/> A Talon <input type="radio"/> B Talon 3/4 compensé <input type="radio"/> C Talon 1/2 compensé Gauche <input checked="" type="radio"/> D Talon compensé Droite </p> <p> Hauteur: <input type="text" value="1.2"/> cm (Gauche) <input type="text" value="1.2"/> cm (Droite) </p> <p> <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté </p>	<p>Matériaux et options</p> <p> <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="D7 Beige"/> </p> <p> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <input type="text"/> </p> <p>Talon</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm </p> <p> <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm Int <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm </p> <p> <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm Int <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm </p> <p> <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm </p>
	Gauche	Droite															
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

<p>Finissage de l'orthèse</p> <p> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) </p> <p> <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé </p>	<p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés </p>
--	---

Observations