

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-04	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence LEVOYE CLAUDINE / C2863 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202515892

Modèle ABIGAIL	Réf. couleurs 1: YE2207 Fantasy leather black 2: YR2230 Fantasia leather beige 3: X872 Black Stretch Suede 4: PH2244 Split suede beige 5: P402 Black suede 6: S602 Black Patent	Doubleure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
--------------------------	--	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Gauche Droite <input type="radio"/> <input type="radio"/> Revêtement de la forme à faire Gauche Droite <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Gauche 12 cm Droite 12 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

20 mm

Point de claque 2 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro Int. Ext.
 Piquée sur le côté

 Décision interne de Nimco
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

Malléoles
 Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Antique brass eyelet n° 20

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

2: Holes

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Zip Black 580

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche	Droite
<input type="checkbox"/> Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext	<input type="checkbox"/> Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext
<input type="radio"/> Fermeture à glissière sur le quartier <input checked="" type="radio"/> Fermeture à glissière au long des garants	<input type="radio"/> Fermeture à glissière sur le quartier <input checked="" type="radio"/> Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input checked="" type="checkbox"/> Étiquette	
Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto	

Observations

SUIVRE VOTRE PATRONNAGE POUR LE TOUR DE JAMBE

SUIVRE VOTRE PATRONNAGE POUR LE TOUR DE JAMBE



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-04

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

LEVOYE CLAUDINE / C2863 E

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

202515892

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

mettre 3 x 5mm de semelle d'amplitude

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

mettre 3 x 5mm de semelle d'amplitude

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm		Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	
1ère Couche - Hauteur		1ère Couche - Hauteur	
Talon	<input type="text" value="0"/> mm	Talon	<input type="text" value="0"/> mm
Interne	<input type="text" value="0"/> mm	Interne	<input type="text" value="0"/> mm
Externe	<input type="text" value="0"/> mm	Externe	<input type="text" value="0"/> mm
Extras		Extras	
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	

Observations

Semelage



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LEVOYE CLAUDINE / C2863 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm		<input type="text" value="Micro C17 Branco"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm		

Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta



Couleur de la semelle

Roberta - Noir



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LEVOYE CLAUDINE / C2863 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202515892

Type de talon	Matériaux et options	Autres												
<p>Talon 1.5 cm Talon 1.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA C17 Blanc <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int 5 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 5 mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Int 5 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 5 mm <input type="checkbox"/> Gauche 0 mm <input type="checkbox"/> Droite 0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations
