



Langnette

☒ Langnette

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort	Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

☐ Soufflet

☐ Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Droite Mousse ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Type
Lacets

Lacet
Flat wax white 1801 lace

Spécification des lacets		
1:	Gun metal eyelet n° 4	

Quantité	
Gauche	Droite
Décision interne de Nimco 	Décision interne de Nimco 

2:	Gun metal hooks n° 6	
	Quantité	
	Gauche	Droite
	Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

☐ Velcro

☒ Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Bouton Fermeture á glissière	
Décision interne de Nimco	✓

Gauche	Droite
☒ Int ☐ Ext	☒ Int ☐ Ext
☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants	☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants
☐ Fermeture à glissière décorative	
☐ Boucle	
☐ Fermeture à une main	

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☒ Pièce de décoration
	Gun metal eyelet - Ilhó nº 3 oxidado
☐ Étiquette	

Observations

est. 1974

NIMCO

MADE 4 YOU

Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LIMA JEREMY / C2054 E	Femme Homme Enfants	Non Oui	Paire Gauche Droite

N.° Interne

202518589

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-17

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

LIMA JEREMY / C2054 E

Type

☐ Femme

☒ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.º Interne

202518589

Semelle Nimco

092/2018

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard MCO White

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

☒ Patin

☐ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Patin

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Talon

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Intercalaire

☐ Normal

☐ Anticipé

☐ Retardé

☐ Complet

☐ Autres

Matériel de la semelle

Sievinha

Couleur de la semelle

Sievinha - Blanc 9016



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
LIMA JEREMY / C2054 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202518589

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
A B C D Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.5 cm 1.5 cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres C17 Blanc ▼ <u>Talon</u> Gauche Droite Amortissement du talon ☐ ☐ Talon décroché ☐ ☐ Talon perforé ☐ ☐ Protection rigide ☐ ☐	

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semellage détachés

<u>Observations</u>

<u>N.º Interne</u>
202518589

Forme		Dessin du bout	
	Gauche Droite	Carré Pointu Rond Rond et Large	
Moule en plâtre	☐ ☐	☐ ☐	
Empreinte sur papier	☐ ☐	☐ ☐	
Digitalisation du pied	☐ ☐	☐ ☐	
Empreinte sur mousse	☐ ☐	☐ ☐	
Forme en Polyuréthane	☐ ☐	☐ ☐	
Forme en bois	☐ ☐	☐ ☐	
	Gauche Droite	Normal Dur	
Juste fraiser	☐ ☐	☐ ☐	
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm	
Hauteur du talon	0 cm	0 cm	
Relevé du bout	0 cm	0 cm	
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm	

Type 1

Type 2

L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

HAUTEUR		
Gauche		Droite
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

		Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	☐	☐	Physiologik (4/4/4)	☐	☐	
Micro cork	☐	☐	Métatarsalgik (8/8/4)	☒	☒	
Multiforme	☐	☐	Talalgik (8/8/4)	☐	☐	
Autre	☐	☐	Complex (10/10/6)	☐	☐	

☒ [A] Standard
☐ [F] Tuteur total
☐ [K] Tuteur postérieur

☐ [B] Sous malléolaire latéral
☐ [G] Tuteur bilatéral

☐ [C] Sous malléolaire médial
☐ [H] Tuteur latéral


 Gauche

99	0	0
mm	mm	mm

 Droite

99	0	0
mm	mm	mm

 Matériel


 Gauche

99	0	0
mm	mm	mm

 Droite

99	0	0
mm	mm	mm

 Matériel


 Gauche

99	0	0
mm	mm	mm

 Droite

99	0	0
mm	mm	mm

 Matériel

☐ [D] Sous malléolaire bilatéral
☐ [I] Tuteur médial

☐ [E] Faux bout
☐ [J] Faux pied


 Gauche

0	0	0
mm	mm	mm

 Int

0	0	0
mm	mm	mm

 Ext

0	0	0
mm	mm	mm

 Droite

0	0	0
mm	mm	mm

 Int

0	0	0
mm	mm	mm

 Ext
 Matériel


 Gauche

0	0	0
mm	mm	mm

 Droite

0	0	0
mm	mm	mm

 Matériel

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LIMA JEREMY / C2054 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202518589

Orthèse

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse			Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Gauche	Droite					
Talon	11	11	11	11	mm	0	0	mm	Normal			0	0	mm	
Patin	11	11	11	11	mm	0	0	mm	Retardé			0	0	mm	
Bout	6		6		mm				Anticipé			0	0	mm	
Utiliser les marques sur la forme						Désaxé Antérieur			2 phases			0	0	mm	
									Complet			0	0	mm	

☐ Gauche ☐ Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied Au talon Dans le malléole Complet	Épaisseur	Int	Ext		
		Gauche	Droite	Gauche	Droite
		☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐
		Gauche	Droite		
		3mm	☐	☐	
		5mm	☐	☐	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Espace extra Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
	Gauche	0	mm	Droite	0	mm						
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm						
☐ Plastique dur												
☐ Plastique souple												
	Talon	0	mm	Droite	0	mm	Complet	Gauche	Droite			
	Patin	0	mm	Droite	0	mm						
	Bout	0	mm	Droite	0	mm						
									0	mm	0	mm

Observations

