

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-20	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
MAHEAS LYDIE / C2425 S	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202513604

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doublure</b>
ELIS	1: E20231 Nappa Brown 2: E20231 Nappa Brown	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche: 15 cm

Droite: 15 cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

10 mm

Point de claque: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▾	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

<input checked="" type="checkbox"/> Int.	Gauche: 0	Droite: 3
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	Gauche: 0	Droite: 3

**Langnette**

Langnette

<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Avec velcro  Piquée sur le côté

Int.  Ext.

Avec velcro: Décision interne de Nimco  
 Piquée sur le côté: Décision interne de Nimco

- Soufflet
- Passe lacets

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Int.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

### Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E42 brown 10 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Zip Brown 088

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

Droite

Int  Ext

Int  Ext

Fermeture à glissière sur le quartier  Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière sur le quartier  Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

**Autres**

- Perforation cuir+doublure
- Broderie

- Perforation cuir
- Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

**Observations**



# Assemblage

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-20	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
MAHEAS LYDIE / C2425 S	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202513604

**Type de construction**

Soudé ▼

<p><b>Bout</b></p> <p>Gauche</p> <hr/> <p>Type</p> <p>Normal <span style="float: right;">▼</span></p> <p>Matériel</p> <p>Standard <span style="float: right;">▼</span></p>	<p>Droite</p> <hr/> <p>Type</p> <p>Normal <span style="float: right;">▼</span></p> <p>Matériel</p> <p>Standard <span style="float: right;">▼</span></p>
--	---

<p><b>Première de montage</b></p> <p>Gauche</p> <hr/> <p>Première de montage</p> <p>Standard <span style="float: right;">▼</span></p> <p>Renfort première de montage</p> <p>Sans renfort <span style="float: right;">▼</span></p> <p>Cambrion</p> <p>Plastique <span style="float: right;">▼</span></p>	<p>Droite</p> <hr/> <p>Première de montage</p> <p>Standard <span style="float: right;">▼</span></p> <p>Renfort première de montage</p> <p>Sans renfort <span style="float: right;">▼</span></p> <p>Cambrion</p> <p>Plastique <span style="float: right;">▼</span></p>
---	---

<p><b>Première d'amplitude</b></p> <p>Gauche</p> <hr/> <p>Matériel</p> <p>Liège <span style="float: right;">▼</span></p> <p>À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm</p> <p>Tout le long <input type="text" value="3"/> mm</p> <p>observations</p>	<p>Droite</p> <hr/> <p>Matériel</p> <p>Liège <span style="float: right;">▼</span></p> <p>À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm</p> <p>Tout le long <input type="text" value="3"/> mm</p> <p>observations</p>
--	---

--	--

<b>Contrefort</b>	
<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Type	Type
Normal ( 1001 ) Normal	Normal ( 1001 ) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

<b>Observations</b>



## Semelage

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-20	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
MAHEAS LYDIE / C2425 S	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<b>N.° Interne</b>
202513604

<b>Semelle Nimco</b>
S2023/016

<b>Bande d'enrobage</b>
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

<b>Trépointe</b>
Matériel
Rubber welt n° 47 brown/yellow
<input type="radio"/> Patin <input checked="" type="radio"/> Tout le long
observations

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Retardé
<input type="checkbox"/> Intercalaire					

- Complet
- Autres

**Matériel de la semelle**

Track

**Couleur de la semelle**


C11 Marron foncé

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-03-20	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> MAHEAS LYDIE / C2425 S	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.° Interne**  
202513604

**Type de talon**



Talon    Talon 3/4 compensé  
Talon 1/2 compensé Gauche    Talon compensé Droite

Hauteur:  cm     cm

Mesuré à l'arrière     Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA   

Cuir

Bois     Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège

Autres

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

Arrondi

Désaxé

Désaxé vers l'intérieur

Gauche     Droite     mm  
 Gauche     Int     mm     Ext     mm  
 Droite     Int     mm     Ext     mm  
 Gauche     mm  
 Droite     mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantra noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)  
 Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer  
 Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---