

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-17	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence NOLLET WILLIAM / C1862 E	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202518619

Modèle CHRISTIAN	Réf. couleurs 1: L1610 Brown Aniline 2: N1604 Brown nubuck	Doublure Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doublure perforée
----------------------------	---	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 13 cm

Droite: 13 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

18 mm

Point de claque: 3 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▾	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO	Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Antique brass passant with roller NP01 25mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input type="checkbox"/> Étiquette	

Observations

Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30	
Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
NOLLET WILLIAM / C1862 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
N.° Interne			
202518619			
Type de construction			
Soudé			

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
NOLLET WILLIAM / C1862 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202518619

Semelle Nimco

Q49

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt n° 27 natural C13

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		

Intercalaire mm Matériel CREPELINE 2MM - BÊGE

Matériel de la semelle

Cross

Couleur de la semelle

C13 Naturel

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-17	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
NOLLET WILLIAM / C1862 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202518619

<p>Type de talon</p> <p> <input type="radio"/> A Talon <input checked="" type="radio"/> B Talon 3/4 compensé <input type="radio"/> C Talon 1/2 compensé Gauche <input type="radio"/> D Talon compensé Droite </p> <p> Hauteur: <input type="text" value="1.5"/> cm (Gauche) / <input type="text" value="1.5"/> cm (Droite) </p> <p> <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté </p>	<p>Matériaux et options</p> <p> <input type="radio"/> EVA <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches </p> <p> <input type="radio"/> Liège <input checked="" type="radio"/> Autres: <input type="text" value="PLACAS AGLOMERADO TACÃO ITALIAN"/> </p> <p>Talon</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur </p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td><input type="text" value="5"/> mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Droite</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td><input type="text" value="5"/> mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="5"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="5"/> mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="0"/> mm
	Gauche	Droite																														
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm																														
<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="5"/> mm																														
<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="5"/> mm																														
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="0"/> mm																														
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="0"/> mm																														

<p>Finissage de l'orthèse</p> <p> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) </p> <p> <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé </p>	<p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés </p>
--	---

Observations