

### Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

### Nom du Client / Référence

SOUMARE ALSSANE / C2904 E

### Type

Femme  Homme  Enfants

### Urgent

Non  Oui

### Chaussures

Paire  Gauche  Droite

### N.º Interne

202511504

### Formes MCO

Sans Forme  Choisir une forme

## ANNEXES COMMANDE

[Tige](#) [Assemblage](#) [Semelage](#) [Forme](#) | [Orthèse](#) | [Chaussure d'essayage](#)

### Modèle

CONRAD

Charger le modèle Nimco

### Tige

- Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

### Réf. couleurs

- 1: L1602 Black Aniline    
2: X852 Black Stretch leather    
3: P402 Black suede

### Doublure

- Empeigne K714 Nimco Beige   
Talon K704 Beige Lining

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche

8

cm

Droite

8

cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

10

mm

Point de claque

1

cm

Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	
0	Sélectionnez <span style="float: right;">▼</span>	0	+

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Languette**

Languette

<p>Gauche</p> <hr/> <p>Mousse</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO <span style="float: right;">▼</span></div> <p>Renfort de la languette</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sans renfort <span style="float: right;">▼</span></div> <p>Type de construction</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Décision interne de Nimco <span style="float: right;">▼</span></div>	<p>Droite</p> <hr/> <p>Mousse</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO <span style="float: right;">▼</span></div> <p>Renfort de la languette</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sans renfort <span style="float: right;">▼</span></div>
---	--

Avec velcro
 Int. Décision interne de Nimco ▼
Ext. Décision interne de Nimco ▼

Passe lacets

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

### Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E47 black lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

### Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

### Observations

Retour

Imprimer

Nouvelle commande